


『かんたん・カビガード』 防カビ実験

期 間：平成 18 年 8 月 29 日～9 月 26 日
場 所：(株)リンクス事務所内
室 温：25～27 （夜間は不明）
内 容：左半分は防カビコーティング剤『かんたん・カビガード』をスプレーし(初回のみ)、右半分には水道水をスプレーして 4 週間経過観察をおこなった。
 なお、パンの乾燥を防ぐ為に 3～4 日おきに水をスプレー致しました。

実験 2 日目	実験 7 日目	実験 14 日目
		
矢印の先にポツンと白いカビが発生。 その他はほとんど変化なし。	実験から 1 週間が経過したが、水をスプレーした方はカビで一面が覆われている。 『かんたん・カビガード』をスプレーした方は、カビの発生なし。	水をスプレーした方は、7 日目と比べてカビの色が濃くなり、繁殖している。 『かんたん・カビガード』をスプレーした方は、カビの発生なし。

実験 21 日目	実験 28 日目	結 果
		『かんたん・カビガード』をスプレーした方は、4 週間経過後もカビの発生はありませんでした。 水道水をスプレーした方は、2 日目にカビが発生しはじめ、日を追うごとに繁殖していることがわかります。 以上のことから、『かんたん・カビガード』の防カビ効果が確認できました。
水をスプレーした方は、14 日目と比べて多少濃くはなっているがほとんど変化はなし。 『かんたん・カビガード』をスプレーした方は、カビの発生なし。	21 日目と比べ、左右ともにほとんど変化がなかったため、実験終了。	

ご注意：効果確認がしやすい食パンで実験をおこないましたが、食品には使用できません。